

MONTAGE
ANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MANUEL DE MONTAGE

LM: 29111 35

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents / Contenu

Auspacken, Unpacking, Déballage

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

3

Montage, Assembly, Montage

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

30

4

95/96

5 - 6

Funktionskontrolle, Functional check, Contrôle du fonctionnement

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

7

Demontage, Disassembly, Démontage

Modellart / model type / Type de modèle

Seite / Side / Page

- Bei nicht vorschriftsgemäßer und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschaden keinerlei Haftung übernommen!
- Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal.
- Die Montageanleitung und Demontierte Bauteile sollten aufbewahrt werden.
- Bei veränderter Zusammenstellung kann sich die Montagezeit verändern
- No liability can be assumed for personal injury or material damage in the event of incorrect and/or unprofessional assembly or improper use.
- We recommend that the assembly only be carried out by competent personnel.
- The assembly instructions and disassembled components should be kept for future reference.
- The assembly time may differ with a different configuration.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages corporels ou matériels éventuels en cas de montage non conforme aux instructions et/ou inapproprié ainsi qu'en cas d'utilisation abusive.
- Nous recommandons de faire réaliser le montage par du personnel qualifié.
- Le manuel de montage et les pièces démontées doivent être conservés.
- Le temps de montage peut varier en cas d'assemblage différent

Montagezeit ca. --- Min.

Assembly time / Temps de montage

LM

29111 35



Datum
19.04.18

Version
1.0

Kürzel

HR

Seite

2/7

Auspacken, Unpacking, Déballage



- Verpackung mit einem nicht spitzen Gegenstand öffnen z.B. Folienschneider
- Open packaging with a device that is not pointed or sharp, e.g. a foil cutter
- Ouvrir l'emballage à l'aide d'un outil non-pointu (p.e. un découpe plastique)



Montage, Assembly, Montage,

mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni



Inbus Senkkopfschraube

Größe / Size / Taille

Nr. / No / N°

Stück / Piece / Pièce


10 x 25

29805 00

8



- Liege in der Kartontage lassen.
- Leave the lounger in the packaging.
- Laisser la banquette dans le carton.



- Fußgestell auf die Plattform stellen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
- Reißverschluss schließen.
- Place the base frame on the platform and fasten in place with the enclosed screws.
- Close the zip.
- Placer le support de base sur la plateforme et le fixer avec les vis fournies.
- Fermer la fermeture éclair.

Montagezeit ca. 10 Min.
Assembly time / Temps de montage

LM
29111 35



Datum
19.04.18

Version
1.0

Kürzel

Seite

HR

4/7

Montage, Assembly, Montage,

mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni

Größe / Size / Taille

Nr. / No / N°

Stück / Piece / Pièce



Ablageplatte

44643

1



Tischhalterung

11826 01/02
11827 01/02

1

Senkkopfspax
Torx


3,5 x 12

24517 00

4



- Montage Laptoptisch: Liege auf die Seite legen, den Reißverschluss öffnen und beide Schrauben lösen.
- Assembling the laptop table: Lay the lounge on its side, open the zip and remove the two screws.
- Montage du support pour ordinateur portable : placer la banquette sur le côté, ouvrir la fermeture-éclair et desserrer les deux vis.



- Die Tischhalterung ist an der gewünschten Seite mit den gelösten Schrauben wieder festzuziehen.
- Position the table holder as desired and re-tighten using the screws removed earlier.
- Le support de tablette doit être resserré à l'endroit souhaité avec les vis desserrées.

Montagezeit ca. 15 Min.
Assembly time / Temps de montage

LM
29111 35



Datum
19.04.18

Version
1.0

Kürzel


Seite

HR

5/7



- Liege wenden und den Beschlag der Ablageplatte nach außen drehen.
- Turn the lounger over and turn the table's mechanism outwards.
- Retourner la banquette et tourner la ferrure de la plaque de support vers l'extérieur.



- Die 3,5x12 Senkkopfspax in die vorgebohrten Bohrungen der Platte schrauben.
- Screw the 3.5x12 countersunk Spax bolt into the table's pre-drilled holes.
- Visser les vis à tête fraisée spax 3,5x12 dans les trous prépercés de la plaque.



- Verschluss durch Drehen öffnen und die Höhe nach Belieben einstellen.
- Open the lock by twisting and adjust to the desired height.
- Ouvrir la fermeture en tournant et régler la hauteur souhaitée.

Funktionskontrolle, Functional check, Contrôle du fonctionnement



- Akku-oder Netzbetrieb herstellen.
- Connect to the battery or mains.
- Établir l'alimentation sur batterie ou sur secteur.



- Funktionskontrolle bei allen Elementen ohne Belastung durchführen.
- Überlastungen auf der Beinauflage führen zu Beschädigungen.
- Please conduct the function control for all elements without load.
- Overloading on the footrest will result in damages.
- Tester tous les éléments sans pression.
- Une surcharge sur le repose-pieds peut entraîner des dommages.

