

1352 SPEKTRA



1352 SPEKTRA



MODELLBESCHREIBUNG

Einzigartig und nachhaltig: die SPEKTRA Serie. Lassen Sie sich von der Modell-Vielfalt inspirieren. Individuell planbar in einem Sitzraster von 10cm, verschiedenen Sitzhöhen und Füßen, Sitzhärten, sowie zahlreichen Funktionen, Herzwaage und optional sogar mit der Sleepoly Bettfunktion.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit



METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik
Metallkufe 63 Anthrazit



SICHTBARE HOLZTEILE

58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
58 Wildeiche (017, 617, 681)



1352 SPEKTRA

ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- ✂️ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

Die auf den Preiseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 8cm.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



1352 SPEKTRA



SOFAS



| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B 170 T 106 SB 60 | B 190 T 106 SB 70 | B 210 T 106 SB 80 | B 230 T 106 SB 90 |
| 362 | 364 | 366 | 368 |
| A M E Q | A M E Q | A M E Q | A M E Q |

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS
SH 45 / METALLKUFE
SH 47 / METALLKUFE


SOFAS MIT FUNKTION



| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | elektrisch Wallfree außen |
| B 170 T 106 SB 60 | B 170 T 106 SB 60 | B 190 T 106 SB 70 | B 190 T 106 SB 70 | B 210 T 106 SB 80 | B 210 T 106 SB 80 | B 230 T 106 SB 90 | B 230 T 106 SB 90 | B 229 T 106 SB 70 |
| 162 | 162 | 164 | 164 | 166 | 166 | 168 | 168 | 173 |
| A M E Q | B N F R | A M E Q | B N F R | A M E Q | B N F R | A M E Q | B N F R | B N F R |

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS
SH 45 / METALLKUFE
SH 47 / METALLKUFE

SOFAS MIT FUNKTION



| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell |
| B 229 T 106 SB 70 | B 229 T 106 SB 70 | B 170 T 106 SB 60 | B 190 T 106 SB 70 | B 210 T 106 SB 80 | B 230 T 106 SB 90 |
| 174 | 174 | 272 | 274 | 276 | 278 |
| A M E Q | B N F R | A M E Q | A M E Q | A M E Q | A M E Q |

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS
SH 45 / METALLKUFE
SH 47 / METALLKUFE

ZWISCHENELEMENTE



| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B 60 T 106 SB 60 | B 70 T 106 SB 70 | B 80 T 106 SB 80 | B 90 T 106 SB 90 | B 120 T 106 SB 60 | B 140 T 106 SB 70 | B 160 T 106 SB 80 | B 180 T 106 SB 90 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 316 | 317 | 318 | 319 |
| A M E Q | A M E Q | A M E Q | A M E Q | A M E Q | A M E Q | A M E Q | A M E Q |

SH 45 / STÜTZFUSS
SH 47 / STÜTZFUSS
SH 45 / STÜTZKUFE
SH 47 / STÜTZKUFE

1352 SPEKTRA



ABSCHLUSSELEMENTE

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| | B 85 T 106 SB 60 | B 95 T 106 SB 70 | B 105 T 106 SB 80 | B 115 T 106 SB 90 | B 145 T 106 SB 60 | B 165 T 106 SB 70 | B 185 T 106 SB 80 | B 205 T 106 SB 90 |
| | 321/322 li/re | 323/324 li/re | 325/326 li/re | 327/328 li/re | 351/352 li/re | 353/354 li/re | 355/356 li/re | 357/358 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | A | A | A | A | A | A | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | M | M | M | M | M | M | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | E | E | E | E | E | E | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree außen |
| | B 85 T 106 SB 60 | B 85 T 106 SB 60 | B 95 T 106 SB 70 | B 95 T 106 SB 70 | B 105 T 106 SB 80 | B 105 T 106 SB 80 | B 115 T 106 SB 90 | B 115 T 106 SB 90 | B 145 T 106 SB 60 |
| | 121/122 li/re | 121/122 li/re | 123/124 li/re | 123/124 li/re | 125/126 li/re | 125/126 li/re | 127/128 li/re | 127/128 li/re | 141/142 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | B | A | B | A | B | A | B | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | N | M | N | M | N | M | N | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | F | E | F | E | F | E | F | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| | B 145 T 106 SB 60 | B 165 T 106 SB 70 | B 165 T 106 SB 70 | B 185 T 106 SB 80 | B 185 T 106 SB 80 | B 205 T 106 SB 90 | B 205 T 106 SB 90 | B 145 T 106 SB 60 | B 145 T 106 SB 60 |
| | 141/142 li/re | 143/144 li/re | 143/144 li/re | 145/146 li/re | 145/146 li/re | 147/148 li/re | 147/148 li/re | 151/152 li/re | 151/152 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| SH 47 / METALLFUSS | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
| SH 45 / METALLKUFE | F | E | F | E | F | E | F | E | F |
| SH 47 / METALLKUFE | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell |
| | B 165 T 106 SB 70 | B 165 T 106 SB 70 | B 185 T 106 SB 80 | B 185 T 106 SB 80 | B 205 T 106 SB 90 | B 205 T 106 SB 90 | B 145 T 106 SB 60 | B 165 T 106 SB 70 | B 185 T 106 SB 80 |
| | 153/154 li/re | 153/154 li/re | 155/156 li/re | 155/156 li/re | 157/158 li/re | 157/158 li/re | 231/232 li/re | 233/234 li/re | 235/236 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | B | A | B | A | B | A | A | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | N | M | N | M | N | M | M | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | F | E | F | E | F | E | E | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | R | Q | R | Q | R | Q | Q | Q |

1352 SPEKTRA



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | Bettfunktion manuell | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch Vorziehfunkt. |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | B 205 T 106 SB 90 | B 145 T 106 SB 60 | B 165 T 106 SB 70 | B 185 T 106 SB 80 | B 205 T 106 SB 90 |
| | 237/238 li/re | 251/252 li/re | 253/254 li/re | 255/256 li/re | 257/258 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | B | B | B | B |
| SH 47 / METALLFUSS | M | N | N | N | N |
| SH 45 / METALLKUFE | E | F | F | F | F |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | R | R | R | R |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

| | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | B 126 T 106 SB 70 | B 136 T 106 SB 80 | B 146 T 106 SB 90 | B 126 T 106 SB 70 | B 136 T 106 SB 80 | B 146 T 106 SB 90 |
| | 543/544 li/re | 545/546 li/re | 547/548 li/re | 553/554 li/re | 555/556 li/re | 557/558 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | A | A | A | A | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | M | M | M | M | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | E | E | E | E | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | Q | Q | Q | Q | Q |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

| | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | B 105 T 205 SB 60 | B 105 T 215 SB 70 | B 119 T 235 SB 60 | B 119 T 245 SB 70 | B 119 T 255 SB 80 | B 119 T 265 SB 90 | B 119 T 235 SB 60 | B 119 T 245 SB 70 | B 119 T 255 SB 80 |
| | 561/562 li/re | 563/564 li/re | 571/572 li/re | 573/574 li/re | 575/576 li/re | 577/578 li/re | 581/582 li/re | 583/584 li/re | 585/586 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q |






ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

| | manuell |
|--------------------|-------------------------|
| | B 119 T 265 SB 90 |
| | 587/588 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q |








1352 SPEKTRA











ABSCHLUSSRECAMIEREN

| | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | | | | elektrisch | elektrisch |
| | B 190 T 203 SB - | B 105 T 189 SB 80 | B 125 T 189 SB 100 | B 105 T 189 SB 80 | B 125 T 189 SB 100 |
| | 507/508 li/re | 515/516 li/re | 519/520 li/re | 525/526 li/re | 529/530 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | A | A | B | B |
| SH 47 / METALLFUSS | M | M | M | N | N |
| SH 45 / METALLKUFE | E | E | E | F | F |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | Q | Q | R | R |



ECKELEMENTE

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | manuell | manuell | | manuell |
| | B 105 T 105 SB 53 | B 105 T 105 SB 53 | B 119 T 119 SB 53 | B 119 T 119 SB 53 | B 119 T 119 SB 53 | B 119 T 119 SB 53 | B 119 T 119 SB 53 |
| | 531 | 532 | 534 | 535 | 536 | 539 | 540 |
| SH 45 / STÜTZFUSS | A | A | A | A | A | A | A |
| SH 47 / STÜTZFUSS | M | M | M | M | M | M | M |
| SH 45 / STÜTZKUFE | E | E | E | E | E | E | E |
| SH 47 / STÜTZKUFE | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q |

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| | B 60 T 106 SB 60 | B 60 T 106 SB 60 | B 70 T 106 SB 70 | B 70 T 106 SB 70 | B 80 T 106 SB 80 | B 80 T 106 SB 80 | B 90 T 106 SB 90 | B 90 T 106 SB 90 |
| | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 |
| SH 45 / STÜTZFUSS | A | B | A | B | A | B | A | B |
| SH 47 / STÜTZFUSS | M | N | M | N | M | N | M | N |
| SH 45 / STÜTZKUFE | E | F | E | F | E | F | E | F |
| SH 47 / STÜTZKUFE | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R |

HOCKER

| | | |
|--------------------|---|---|
| |  |  |
| | | manuell |
| | B 99 T 65 SB - | B 113 T 70 SB - |
| | 302 | 303 |
| SH 45 / METALLFUSS | A | |
| SH 47 / METALLFUSS | M | |
| SH 45 / METALLKUFE | E | |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | |
| SH 45 / MIT ROLLEN | | Y |