

4150 CUMULY COMFORT





4150 CUMULY COMFORT

MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Optional auch mit patentierter Aufstehhilfe im Relaxsitz.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum
Rückenaufgabe: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Kappnaht
Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik
Metallkufe 63 Anthrazit
Metallkufe 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Metallkufe 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681), 55 Anthrazit,
Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681)



SEITENTEIL

Seitenteilblende Wildeiche bei Var. A, B, C, D, E, F, O, P
Vollpolsterseitenteil bei Var. G, H, M, N, Q, R, S, T





4150 CUMULY COMFORT

ACHTUNG

Bei Varianten mit Relaxfunktion ist das Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar.
🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
🔧 Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 43cm benötigt. Für die Abschlussrecarnieren wird ein Wandabstand von 29cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Lade-station sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

4151 CUMULY COMFORT WALLFREE
7150 EASYSWING mit Vollpolsterseitenteil
7151 EASYSWING mit Holz-Applikation am Seitenteil



RELAXFUNKTION

Die Relaxfunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar. Rücken- und Fußteil lassen sich separat verstellen, sodass Sie jede Position optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Für höchsten Komfort, maximale Flexibilität und stilvolle Momente der Entspannung.



AUFSTEHHILFE

Unsere Kombination aus Relaxfunktion und unsichtbar integrierter, elektrisch verstellbarer Aufstehhilfe vereint höchsten Komfort und spürbare Bewegungsfreiheit – in einem dezent gestalteten, modernen und mühelos bedienbaren System. Die einzigartige, vollständig im Sofa integrierte Aufstehhilfe sorgt für ein spürbares Plus an Komfort, das man sofort erlebt.





4150 CUMULY COMFORT

KOPFTEILHÖHENVERSTELLUNG










Die verstellbaren Kopfteile bieten zusätzlichen Komfort und maximale Flexibilität. Sie lassen sich elektrisch in der Höhe und manuell im Neigungswinkel individuell einstellen – für ein perfekt auf Sie abgestimmtes Sitzgefühl.






4150 CUMULY COMFORT












SOFAS

									
	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	10	10	10	10	11	11	11	11	12
SH 44 / METALLKUFE	A	B	G	H	A	B	G	H	A
SH 46 / METALLKUFE	D	E	M	N	D	E	M	N	D








SOFAS

			
	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	12	12	12
SH 44 / METALLKUFE	B	G	H
SH 46 / METALLKUFE	E	M	N

SOFAS MIT FUNKTION

									
	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.
	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -
	35	35	36	36	80	80	80	80	81
SH 44 / METALLKUFE	P	Q	P	Q	A	H	P	Q	A
SH 46 / METALLKUFE	O	R	O	R	D	N	O	R	D

SOFAS MIT FUNKTION

							
	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	81	81	81	82	82	82	82
SH 44 / METALLKUFE	H	P	Q	A	H	P	Q
SH 46 / METALLKUFE	N	O	R	D	N	O	R



4150 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen
	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -
	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re
SH 44 / METALLKUFE	A	B	C	G	H	P	Q	S	A
SH 46 / METALLKUFE	D	E	F	M	N	O	R	T	D

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen
	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -
	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	23/24 li/re	23/24 li/re
SH 44 / METALLKUFE	B	C	G	H	P	Q	S	C	P
SH 46 / METALLKUFE	E	F	M	N	O	R	T	F	O

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -
	23/24 li/re	23/24 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLKUFE	Q	S	A	H	P	Q	A	H	P
SH 46 / METALLKUFE	R	T	D	N	O	R	D	N	O

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.
	B 188 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -
	87/88 li/re	89/90 li/re	89/90 li/re
SH 44 / METALLKUFE	Q	P	Q
SH 46 / METALLKUFE	R	O	R



4150 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSRECAMIEREN



manuell

B 117
T 166
SB -

29/30 li/re



manuell

B 117
T 166
SB -

29/30 li/re



elektrisch

B 117
T 166
SB -

29/30 li/re



elektrisch

B 117
T 166
SB -

29/30 li/re

SH 44 / METALLKUFE
SH 46 / METALLKUFE

A
D

H
N

P
O

Q
R