

9106 QUARTETT





9106 QUARTETT

MODELLBESCHREIBUNG


Schon auf den ersten Blick vermittelt der bequeme und platzsparend kompakte QUARTETT Relaxstuhl Gemütlichkeit. Topqualität und ansprechendes Design lassen dieses komfortable Sitzmöbel schnell zu Ihrem absoluten Lieblingssessel werden. Das Modell ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierdoppelnah, Zierkappnah
Kontrastziernaht: nicht möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

HANDSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Dieser kann in der Seitenteeltasche verstaut werden.

SESSEL MIT ROLLEN

Der Sessel wird standardmäßig mit Kunststoffrollen geliefert, welche sich für alle Böden mit Ausnahme von Laminat, Holz- und Parkettböden eignen. Parkettrollen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.



ACHTUNG

⚡ Varianten sind elektrisch

ABMESSUNGEN

Die Tiefe und Gesamttiefe kann beschlagsbedingt variieren.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.



9106 QUARTETT

FUNKTIONEN

- "L" manuelle Verstellung von Fußteil und Rücken
- "Z" 2-motorig, getrennte elektrische Verstellung von Fußteil und Rücken
- "G" 1-motorig, gleichzeitige elektrische Verstellung von Fußteil und Rücken mit Aufstehhilfe
- "Y" 2-motorig, getrennte elektrische Verstellung von Fußteil und Rücken mit Aufstehhilfe



9106 QUARTETT

AUSFÜHRUNGEN

Dieser Sessel ist in 4 Größen und 4 Ausführungen erhältlich.

MASSÜBERSICHT

		GRÖSSE XS	GRÖSSE S	GRÖSSE M	GRÖSSE L
		T 84 H 102 ST 47 GT 155 GH 102	T 84 H 106 ST 49 GT 155 GH 106	T 87 H 111 ST 51 GT 157 GH 111	T 87 H 111 ST 51 GT 157 GH 111
		SITZHÖHE 41	SITZHÖHE 45	SITZHÖHE 48	SITZHÖHE 48
BREITE 1	B 69 / SB 46 / GB 69	25	23	26	
BREITE 2	B 74 / SB 51 / GB 74				28